#### Arena Residences

#### 严禁内用,不得流通

| 项目名       | ARENA RESIDENCES  |
|-----------|---|
| 开发商       | RH Guillemard Pte Ltd   |
| 描述        | 建设两栋十四层 (共计 98 个单位) 住宅建筑其中包括地下层停车场                              |
|           | 与共工设施在二楼和屋顶平台与游泳池在 LOT (S) 02409P, 02411V,                      |
|           | 02413T, 02415K, 02417X, 07647V, 07649T, 97544V & 97545P MK25 AT |
|           | GUILLEMARD LANE (GEYLANG PLANNING AREA)                         |
|           |   |
| 地址        | 20 Guillemard Crescent  |
| 地积比率      | 2.8   |
| 楼         | 14  |
| 总单位       | 98  |
| 场地面积      | 2,457.70 平方米  |
| 地契        | 永久产权  |
| 开发商许可证号   | C1271   |
| 建筑许可证号与日期 | 建筑许可证号: A1404-00445-2017  |
|           | 建筑许可证日期: 2018 年 10 月 12 日                                       |
| 预计包空和法律竣工 | 包空: 2022 年 08 月 31 日  |
| 日期        | 法律竣工: 2025 年 08 月 31 日  |
| 预计物管费     | MF/SV: \$ 60 – 65   |
| 停车场数量     | 1 楼: 30   |
|           | 地下层: 48 和 2 个无障碍停车位   |
| 电梯数量      | 4 部电梯 (每楼两部电梯)  |

| 顾问       |                              |
|----------|------------------------------|
| 设计师      | JGP Architecture (S) Pte Ltd |
| 土木与结构工程师 | KCL Consultants Pte Ltd      |
| 机械与电力工程师 | GIMS & Associates Pte Ltd    |
| 示范单位设计   | 2nd Edition Pte Ltd          |
| 主承包商     | Rich-Link Builders Pte Ltd   |
| 运输律师     | Rajah & Tann Singapore LLP   |

| 示范单位类型 | 类型 C1-3 卧室 (75 平方米)  |
|--------|----------------------|
| 地下层设施  | 自行车停放处               |
| 一楼设施   | - 自行车停放处             |
|        | - 保卫岗<br>- 水景        |
| 一米小龙   |                      |
| 二楼设施   | - 花园静养地<br>- 瑜伽与冥想花园 |
|        | - 放映厅                |
|        | - 台球                 |
|        | - 健身中庭               |
|        | - 休息室                |

|        | - | 游戏区     |
|--------|---|---------|
|        | _ | 无障碍厕所   |
| 八楼设施   | - | 读书园     |
| 屋顶平台设施 | - | 游泳池     |
|        | - | 喷水角     |
|        | - | 水疗床     |
|        | - | 泳池甲板    |
|        | - | 户外淋浴    |
|        | - | 休息池     |
|        | - | 美食餐厅    |
|        | - | 烧烤室     |
|        | - | 泳池观海阁   |
|        | - | 城市凝视休息室 |
|        | - | 都市农庄    |
|        | - | 无障碍厕所   |

# 地板饰面

| 客厅/餐厅/门厅(适用时) | 均质砖和木质踢脚线  |
|---------------|--|
| 厨房            | 封闭厨房用瓷砖。   |
|               | (Types C1, C1-P, C2, C2-P, C3-DK, C3-DK-P and C4-DK) |
|               |  |
|               | 开放式厨房用均质砖。   |
|               | (Types A1, A1-P, B1 and B2)                          |
| 卧室            | 木材地板与木材踢脚线   |
| 浴室            | 均质砖  |
| 阳台            | 瓷砖和砖瓷踢脚线   |

# 单位混合

| 单位类型    | 卧室类型      | 面积 (平方米) | 面积 (平方英尺) | 单位数量 | 股票价值 |
|---------|-----------|----------|-----------|------|------|
| A1      | 小型2卧室     | 51       | 549       | 12   | TBC  |
| A1-P    | 小型2卧室     | 79       | 850       | 1    | TBC  |
| B1      | 2卧室       | 56       | 603       | 13   | TBC  |
| B2      | 2卧室       | 56       | 603       | 13   | TBC  |
| C1      | 3卧室       | 75       | 807       | 11   | TBC  |
| C1-P    | 3卧室       | 115      | 1,238     | 1    | TBC  |
| C2      | 3卧室       | 76       | 818       | 20   | TBC  |
| C2-P    | 3卧室       | 113      | 1,216     | 2    | TBC  |
| C3-DK   | 3卧室 (双钥匙) | 82       | 883       | 11   | TBC  |
| C3-DK-P | 3卧室 (双钥匙) | 123      | 1,324     | 1    | TBC  |
| C4-DK   | 3卧室 (双钥匙) | 83       | 893       | 13   | TBC  |
| 总数      |           | _        | 98 单位     |      |      |

#### 天花板高度(米)-二楼单位

|    |      | 单位类型 (二楼单位) |      |    |    |       |       |
|----|------|-------------|------|----|----|-------|-------|
|    | A1   | B1          | B2   | C1 | C2 | C3-DK | C4-DK |
| 门厅 | -    | -           | -    |    |    |       | 2.40  |
| 客厅 | 4.48 | 4.48        | 4.48 |    |    |       | 4.48  |
| 餐厅 | 4.48 | 4.48        | 4.48 |    |    |       | 4.48  |
| 厨房 | 2.40 | 2.40        | 2.40 |    |    |       | 2.40  |
| 卧室 | 4.48 | 4.48        | 4.48 |    |    |       | 4.48  |
| 浴室 | 2.30 | 2.30        | 2.30 |    |    |       | 2.30  |
| 阳台 | 4.58 | 4.58        | 4.58 |    |    |       | 4.58  |

• 本地化舱壁,梁和装箱在 2.4 米至 4.0 米高

#### 天花板高度(米)-三楼单位

|    |      | 单位类型 (三楼单位) |      |    |      |       |       |
|----|------|-------------|------|----|------|-------|-------|
|    | A1   | B1          | B2   | C1 | C2   | C3-DK | C4-DK |
| 门厅 | -    | -           | -    |    | -    | 2.40  | 2.40  |
| 客厅 | 2.83 | 2.83        | 2.83 |    | 2.83 | 2.83  | 2.83  |
| 餐厅 | 2.83 | 2.83        | 2.83 |    | 2.83 | 2.83  | 2.83  |
| 厨房 | 2.40 | 2.40        | 2.40 |    | 2.40 | 2.40  | 2.40  |
| 卧室 | 2.83 | 2.83        | 2.83 |    | 2.83 | 2.83  | 2.83  |
| 浴室 | 2.30 | 2.30        | 2.30 |    | 2.30 | 2.30  | 2.30  |
| 阳台 | 2.88 | 2.88        | 2.88 |    | 2.88 | 2.88  | 2.88  |

• 本地化舱壁,梁和装箱在 2.4 米至 2.7 米高

#### 天花板高度(米)-四到十三楼单位

|    | 单位类型 (四到十三楼单位) |      |      |      |      |       |       |
|----|----------------|------|------|------|------|-------|-------|
|    | A1             | B1   | B2   | C1   | C2   | C3-DK | C4-DK |
| 门厅 | -              | -    | -    | -    | -    | 2.40  | 2.40  |
| 客厅 | 2.83           | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83  | 2.83  |
| 餐厅 | 2.83           | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83  | 2.83  |
| 厨房 | 2.40           | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40  | 2.40  |
| 卧室 | 2.83           | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83  | 2.83  |
| 浴室 | 2.30           | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30  | 2.30  |
| 阳台 | 2.88           | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88  | 2.88  |

• 本地化舱壁,梁和装箱在 2.4 米至 2.7 米高

#### 天花板高度(米)-十四楼单位

|    | A1   | B1   | B2   | C1-P | C2-P | C3-DK-P | C4-DK |
|----|------|------|------|------|------|---------|-------|
| 门厅 | -    | -    | -    | -    | -    | 2.40    | 2.40  |
| 客厅 | 4.48 | 2.83 | 2.83 | 4.48 | 4.48 | 4.48    | 2.83  |
| 餐厅 | 4.48 | 2.83 | 2.83 | 4.48 | 4.48 | 4.48    | 2.83  |
| 厨房 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40    | 2.40  |
| 卧室 | 4.48 | 2.83 | 2.83 | 4.48 | 4.48 | 4.48    | 2.83  |
| 浴室 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30    | 2.30  |
| 阳台 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88    | 2.88  |

• 本地化舱壁,梁和装箱在 2.4 米至 4.0 米高

| <b>食中日水町体</b> - 「食中日和町井日 -   有人食食  | 1   |
|--|-----|
| 厨房用具及配件       ● 厨房用具和配件品件的品牌是什么?       毎个厨房:       ● 1 花岗岩综合成的厨房水槽与合器・1 个电磁炉,抽油烟机和烤箱・1 台独立冰箱・1 个独立酒吧冰箱和1 个内置(套房)・1 台独立式洗衣机和烘干机 |     |
| 卫生洁具及配件       ① 工生设备配件和卫生活具有哪些?       ④ 工生设备配件和卫生活具的品牌是什么?       ④ 1个抽水马桶       ● 1个淋浴屏配有淋浴搅拌机、持设备和花洒(仅用于主浴室1)         4       |     |
| 空调       ● 提供什么类型的空 闭?       分体式挂机 闭?         ● 提供什么品牌的空 调?       0.00000000000000000000000000000000000                        |     |
| <ul><li>照明开关</li><li>● 提供什么类型的照 常规照明开关 明开关?</li><li>● 提供什么品牌的照 明开关?</li></ul>  |     |
| <b>智能家居特点</b> 电子锁 • 按照示范单位,安装在单位入  | .门口 |
| 供应商: Fermax • 品牌: Yale   |     |
| ● 可通过卡,别针和钥匙进入   |     |
|  |     |
| WiFi 摄像机 按照示范单位,安装在主门外   |     |

## 常见问答

| 整体建筑/生活方 | • "竞技场"是指围绕着座位的区域,其中有体育、娱乐和其他活                   |
|----------|--|
| 式概念      | 动。项目设想作为一个'座位',可看见和接处那些将举行活动的地                   |
|          | 点。   |
|          | <ul> <li>随后,项目配备了许多公共设施以反映该地区的氛围、生活方式</li> </ul> |
|          | 和精神。   |


| 娱乐设施/特色 |
|---------|
|---------|

| 主体             | 问题          | 回答                                |
|----------------|-------------|-----------------------------------|
| 游泳池            | 多大的面积?      | 大约 26 m (L) x 4 m (W) x 1.2 m (D) |
|                | 有什么特色?      | • 开放式天顶游泳池                        |
|                |             | • 部分浸没式水疗床                        |
|                |             | <ul><li>・ 喷水角</li></ul>           |
|                |             | • 靠近休息池                           |
| 设施             | 会所在哪里?还有其他设 | • 没有会所                            |
|                | 施可供选择替代会所吗? | • 屋顶阳台提供多用途水池亭                    |
|                |             | • 第二楼提供多用途放映厅                     |
| 侧门             | 有吗?位置在哪?    | 有。从 Guillemard Road 可到达侧门         |
| 阳台             | 栏杆高度?       | 从阳台的地板高度约 1.1 米                   |
|                | 所有的阳台门都滑动吗? | 不,有些从主卧室的阳台门是秋千门                  |
|                | 任何电源点?      | 有。每个阳台提供 1 个防风雨 13A 电源点。          |
| 窗              | 双层玻璃窗?      | 不是                                |
|                | 窗框/滑动?      | 窗框、滑动、顶挂或上述组合                     |
|                | 窗户玻璃面板是否有色? | 是                                 |
|                | Low E 玻璃?   | 是                                 |
| 电气分站           | 位置?         | 一楼的停车场                            |
| 水箱             | 位置?         | 地下层和屋顶平台                          |
| 垃圾箱中心          | 位置?         | 一楼                                |
| 垃圾滑槽           | 位置?         | 每个楼层的公共走廊                         |
| 垃圾系统           | 使用什么系统?     | 常规系统。垃圾箱位于第一楼。垃圾室门远               |
|                |             | 离电梯大厅。                            |
| 侧门             | 位置?         | 从 Guillemard Road 可到达侧门           |
| 边界墙/围墙         | 高度是多少?      | 大约 1.8 米。                         |
|                |             | 部分壁,部分格栅。                         |
| 厨房热水           | 有提供吗?       | 有                                 |
| 热水器            | 有提供吗?位置?    | 有。厨房/走廊/浴室的顶部。                    |
|                | 气体还是电气?     | 电气                                |
| 气体供应           | 汽缸煤气还是城市煤气? | 都不是。提供电磁炉。                        |
| 电梯             | 每个大厅有多少电梯?  | 每个大厅有2个电梯。共有4个。                   |
|                | 第一楼电梯大厅高度?  | 大约 3 米                            |
|                | 电梯大厅是否有空调?  | 不, 所有的大厅都自然通风, 除了地下室的             |
|                |             | 电梯厅会有行机械通风。                       |
| 接触公共设施         | 居民可以直接从第一楼电 | 对。所有电梯都从地下层能到屋顶平台。                |
| 2.74.47 (24/4) | 梯到池边吗?      |                                   |
| 烧烤坑            | 多少?在哪里?     | 在屋顶阳台的烧烤壁龛中有 2 个烧烤坑。              |

|                |   | 上面覆盖着网格。  |
|----------------|---|---|
|                | 水槽和水龙头点?                                      | 有提供   |
| 无障碍友善特点        | 项目是否无障碍?                                      | 是   |
| 安全特征           | 居民如何进入单位?有安全入口吗?                              | 出入境点  - 从 Guillemard Cresent 可有车到达大门  - 从 Guillemard Road 可到达侧门  安全设施  - 公寓的音频对讲系统连接单位到侧门  - 侧门有感应卡门禁系统 |
| 停车场            | 停车场地块面积                                       | <ul><li>公共区域有指定的安全监控摄像头</li><li>尺寸大约 2.4 米 (宽) x 4.8 米 (长)</li><li>不提供机械化停车场</li></ul>                  |
| 防空洞            | 位置?   | Staircase Storey Shelter 位于每层楼的防火梯。   |
| 电磁炉可以改为 气动磁炉吗? |   | 不行  |
| 光纤             | 光纤准备好了吗?                                      | 是的,遵守 COPIF 2013  |
| 其他             | 电动汽车充电?<br>没有窗户的浴室是机械通<br>风的吗?<br>有自行车停位吗? 多少 | 不提供<br>是<br>提供 16 个自行车停位。   |
| D. fele        | 个?  |   |
| 信箱             | 位置?   | 位于地下停车场在两个电梯大厅之间。   |
| 任何穿梭巴士服<br>  务 |   | 没有  |

| 项目帐户   |              |   |  |
|--------|--------------|---|--|
| 项目帐户   | RH GUILLEMAR | RH GUILLEMARD PTE. LTD PROJECT ACCOUNT      |  |
| 海外电汇资料 | 帐户名          | RH GUILLEMARD PTE. LTD PROJECT ACCOUNT      |  |
|        | 银行账号         | 712533934001                                |  |
|        | 银行           | Oversea-Chinese Banking Corporation Limited |  |
|        | 分支           | 65 CHULIA STREET OCBC CENTRE SINGAPORE      |  |
|        |              | 049513                                      |  |
|        | 银行代码         | 7339  |  |
|        | Swift 代码     | OCBCSGSG                                    |  |

## 与邻近住区的估计距离 (所有尺寸均为估计)



不构成合同的任何部分。资料倾向变迁。

截至 10 月 10 日 2018